

***KATALOG PRODAJE  
RUDARSKE OPREME  
02/2017  
Popravek 03***

1. A) HIDRAVLIČNO ODKOPNO PODPORJE DBT 180/320 HOP KOMPLETNE (20 KOS) .....	3
B) HIDRAVLIČNO ODKOPNO PODPORJE DBT 180/320 HOP NEKOMPLETNE (35 KOS) .....	4
2. ODKOPNI TRANSPORTER 632 STT Z ELEKTROMOTORJEM .....	5
3. PRETOČNI DROBILEC DP-620 .....	6
4. PRETOČNI DROBILEC 1 DP-1 .....	7
5. PNEVMATSKA EVP KRETNICA .....	8
6. VDL SCHARF DZ 2000 2+2 .....	9
7. VDL SCHARF DZ 2000 2+2 A .....	13
8. VITEL PV 11/15 Kw (5 KOS) .....	18
9. CENTRIFUGALNA ČRPALKA JUGOTURBINA + MOTOR + PRIPADAJOČA STIKALNA OPREMA (1 KOS) .....	19
10. POGONSKA POSTAJA S KONUSI BREZ VERIGE ZA LOT 2 .....	20
11. POV RATNA POSTAJA ZA LOT 2 .....	21
12. POGONSKA POSTAJA S KONUSI BREZ VERIGE ZA LOT 3 .....	22
13. POV RATNA POSTAJA ZA LOT 3 .....	23
14. TRANSPORTER Z VALJČNIM DROBILNIKOS HB 227/732 .....	24
15. STROJI ZA POPRAVILO TH OBJEMK .....	25
16. TRANSFORMATOR 315 kVA, 500 V (2 KOS) .....	26
17. TRANSFORMATOR (315 kVA, 1000 V) (1KOS) .....	27
18. MOTORSKO ZAŠČITNO STIKALO MSL 601 (3 KOS) .....	28
19. TRIFAZNI KRATKOSTIČNI ASINHRONSKI ELEKTROMOTOR (2 KOS) .....	29
20. TRIFAZNI KRATKOSTIČNI ASINHRONSKI ELEKTROMOTOR (90 kW) .....	30
21. TRIFAZNI KRATKOSTIČNI ASINHRONSKI ELEKTROMOTOR (110 kW) .....	31
22. TRIFAZNI KRATKOSTIČNI ASINHRONSKI ELEKTROMOTOR (22 kW) .....	33
23. TRIFAZNI KRATKOSTIČNI ASINHRONSKI ELEKTROMOTOR (55kW) .....	34
24. POTOPNA ČRPALKA B 2400-420 .....	35
25. POTOPNA ČRPALKA WILO EMU .....	36
26. TEHTNICA ZA TEKOČE TRAKOVE .....	37
27. FLUORESESCENTNA SVETILKA .....	38

1. A) HIDRAVLIČNO ODKOPNO PODPORJE DBT 180/320 HOP  
KOMPLETNE (20 KOS)



- Minimalna višina sekcije 1800 mm
- Maksimalna višina sekcije 3200 mm
- Nosilnost sekcije 3200 kN

Opomba: razstavljene, brez hidravličnih priključkov in cevi

**LETO IZDELAVE 2002**

**B) HIDRAVLIČNO ODKOPNO PODPORJE DBT 180/320 HOP  
NEKOMPLETNE (36 KOS)**



- Minimalna višina sekcije 1800 mm
- Maksimalna višina sekcije 3200 mm
- Nosilnost sekcije 3200 kN

Opomba: razstavljene, brez hidravličnih priključkov in cevi

**LETO IZDELAVE 1999**

**IMAMO 56 KOS SEKCIJ, KATERE BI BILO POTREBNO HIDRAVLIČNO  
DOGRADITI.**

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA SKUPAJ ZA POSTAVKO A) IN  
POSTAVKO B) ZNAŠA 187.500,00 €***

Opomba: cena ne vključuje DDV

## 2. ODKOPNI TRANSPORTER 632 STT Z ELEKTROMOTORJEM

### TEHNIČNI PODATKI ZA DROBILEC

PROIZVAJALEC	STT
MOČ MOTORJA	132 kW
SKUPNA INSTALIRANA MOČ	1000V/50Hz
ŠIRINA TRANSPORTERJA	632 mm
HITROST VERIGE	0,6 m/s
ZOBNIŠKI REDUKTOR	CNS-600-R-STT, i=60
VERIGA	30x108 (DIN22258)
LETO IZDELAVE	2009
DOLŽINA TRANSPORTERJA	60 m



### TEHNIČNI PODATKI ZA ELEKTROMOTOR 132 kW

PROIZVAJALEC	TEVE VARNOST
TIP	4 KTR 315 MA4
NAZIVNA NAPETOST	1000 V
MOČ	132 kW
TOK	93 A
VRTLJAJI	1485 min-1
FREKVENCA	50 Hz



***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA 38. 000,00 €***

Opomba: cena ne vključuje DDV

### 3. PRETOČNI DROBILEC DP-620



Tehnični podatki za drobilec

Proizvajalec

ESO VELENJE

Kapaciteta

q=200 t/h

Širina transportnega korita

b= 632 mm

Granulacija drobljenja

h=60-300 mm

Oznaka tipa

DP 1

Masa

m= 4989 kg

Moč

p= 2x22 kW

**Zaloga 1 kos**

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 6.500,00€/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

#### 4. PRETOČNI DROBILEC 1 DP-1



Tehnični podatki za drobilec

Proizvajalec	ESO VELENJE
Kapaciteta	Q=200 T/H
Širina transportnega korita	b= 632 mm
Granulacija drobljenja	h=60-300 mm
Oznaka tipa	DP 1
Masa	m= 4989 kg
Leto izdelave	2001
Moč motorja	P= 2X22 kW

**Zaloga 1 kos**

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 6.000,00€/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

## 5. PNEVMATSKA EVP KRETNICA



Zaloga

12 kos

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA ZNAŠA: 800,00€/kos***

Opomba: cena ne vključuje DDV



## 6. VDL SCHARF DZ 2000 2+2

INV. ŠT: 76289

LETO IZDELAVE	2002
ŠIFRA ARTIKLA	133900
SERIJSKA ŠTEVILKA 8110000511	2012 KOSM.

TEHNIČNI PODATKI ZA VDL SCHARF

OPOMBA: MAJA 2015 BIL ZAMENJAN MOTOR, ZAČETNO STANJE  
OBRATOVALNIH UR JE BILO 12180 UR

### **TEŽE**

LOKOMOTIVA VKLJUČNO Z VSEMI POGONSKIMI SREDSTVI	9350 kg
STROJNI DEL I.	3650 kg
STROJNI DEL II.	1550 kg
POGONSKA NAPRAVA	641 kg
KABINA VOZNIKA	520 kg

### **PODATKI O ZMOGLJIVOSTIH**

NOMINALNA VLEČNA SILA DZ 2000 2+2	72 kN
NAJVEČJA HITROST DZ 2000 2+2	2,6 m/s

### **VOZNE LASTNOSTI**

POLMER KRIVIN - HORIZONTALNO	4 m
POLMER KRIVIN - VERTIKALNO	10 m
SPOSOBNOST PREMAGOVANJA NAKLONA	max. 20 gon = 18°
DOPUSTNI PROFILI TIRNIC I250	tip 140E, 140 IN

V skladu z DIN 20593

### **POGOJI V OKOLICI**

TEMPERATURNO OBMOČJE	-10°C DO +40°C
RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA	max. 90°

KONCENTRACIJA METANA max. 1,5% CH<sub>4</sub>

**DIMENZIJE DZ 2000**

ŠIRINA 800 mm

VIŠINA SPODNJEGA ROBA TIRNICE 1230 mm

PREMER TORNEGA KOLUTA 340 mm

**ZASILNA ZAVORA IN FIKSIRNA ZAVORA**

ŠTEVILO AKTIVNIH ZAVORNIH ČELJUSTI OBLOG) 8 (16 ZAVORNIH

ZAVORNA OBLOGA SINTRANA  
KOVINA

ZAVORNA SILA POSAMEZNIH ZAVORNIH ČELJUSTI 24,5 kN

PRITISNA SILA POSAMEZNIH ZAVORNIH ČELJUSTI 98,0 kN

**DIESELSKI MOTOR**

KONSTRUKCIJA 4-CILINDERSKI-  
TURBOMOTOR

POLNILNEGA ZRAKA HLAJENJEM

MOČ 130 kW

DELOVNA PROSTORNINA 6640 cm<sup>3</sup>

SMER VRTENJA GLEDANO NA VZTRAJNIK LEVO

HLAJENJE OBTOK VODE

TEŽA MOTORJA SUHO BREZ HLADILNE NAPRAVE 760 kg

VOLUMEN REZERVOARJA DIESEL 140 l

KOLIČINA HLADILNE VODE cca 80 l

**HIDRAVLIČNA NAPRAVA**

POGONSKO SREDSTVO HFC

VOLUMEN REZERVOARJA 130 l

NASTAVLJIVE ČRPALKE 2X125 cm<sup>3</sup> (p=320  
bar)

VOLUMEN TRANSPORTA (PRI 2300 min <sup>-1</sup> )	SKUPAJ 575 l/min
POMOŽNE ČRPALKE (bar)	3X26,6 cm <sup>3</sup> (p=180)
HIDROMOTOR POGON VENTILATORJA	3X21,9 cm <sup>3</sup>
HIDROMOTOR POGONSKA NAPRAVA	12X470,0 cm <sup>3</sup>
PRITISNI CILINDER (BATNA POVRŠINA)	A=37,7 cm <sup>2</sup> (UČINKOVITA)
ODPIRALNI CILINDER ZAVORE (BATNA POVRŠINA)	A=37,7 cm <sup>2</sup> (UČINKOVITA)

### **SPROŽILNIK CENTRIFUGALNE SILE**

HITROST SPROŽENJA	V <sub>1</sub> =1,3 m/s
	V <sub>2</sub> =3,2 m/s
VKLOPNI TLAK	P <sub>min</sub> =3 bar
	P <sub>max</sub> =25 bar

### **VODNI ZBIRALNIK**

VOLUMEN ZBIRALNIKA	10 l
POLNILNI TLAK ZBIRALNIKA	150 bar
TLAK PREDNAPETOSTI	80 bar (DUŠIK)
POLNILNI PLIN 4.0 NAJČISTEJŠI,	DUŠIK RAZRED
	N <sub>2</sub> 99,99 Vol%

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 75.000,00€***

Opomba: cena ne vključuje DDV



## 7. VDL SCHARF DZ 2000 2+2 A

LETO IZDELAVE	2005
ŠIFRA ARTIKLA	146000
SERIJSKA ŠTEVILKA 8110000941	2046 KOSM.

### TEHNIČNI PODATKI ZA VDL SCHARF

#### **TEŽE**

LOKOMOTIVA VKLJUČNO Z VSEMI POGONSKIMI SREDSTVI	9350 kg
STROJNI DEL I.	3650 kg
STROJNI DEL II.	1550 kg
POGONSKA NAPRAVA	641 kg
KABINA VOZNIKA	520 kg

#### **PODATKI O ZMOGLJIVOSTIH**

NOMINALNA VLEČNA SILA DZ 2000 2+2	72 kN
NAJVEČJA HITROST DZ 2000 2+2	2,6 m/s

#### **VOZNE LASTNOSTI**

POLMER KRIVIN - HORIZONTALNO	4 m
POLMER KRIVIN - VERTIKALNO	10 m
SPOSOBNOST PREMAGOVANJA NAKLONA	max. 20 gon = 18°
DOPUSTNI PROFILI TIRNIC I250	tip 140E, 140V IN

V skladu z DIN 20593

#### **POGOJI V OKOLICI**

TEMPERATURNO OBMOČJE	-10°C DO +40°C
RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA	max. 90°
KONCENTRACIJA METANA	max. 1,5% CH <sub>4</sub>

#### **DIMENZIJE DZ 2000**

ŠIRINA	800 mm
--------	--------

VIŠINA SPODNJEGA ROBA TIRNICE	1230 mm
PREMER TORNEGA KOLUTA	340 mm
<b><u>ZASILNA ZAVORA IN FIKSIRNA ZAVORA</u></b>	
ŠTEVILO AKTIVNIH ZAVORNIH ČELJUSTI (OBLOG)	8 (16 ZAVORNIH OBLOG)
ZAVORNA OBLOGA KOVINA	SINTRANA
ZAVORNA SILA POSAMEZNIH ZAVORNIH ČELJUSTI	24,5 kN
PRITISNA SILA POSAMEZNIH ZAVORNIH ČELJUSTI	98,0 kN
<b><u>DIESELSKI MOTOR</u></b>	
KONSTRUKCIJA TURBOMOTOR	4-CILINDERSKI-
	HLAJENJEM
POLNILNEGA ZRAKA	
MOČ	130 kW
DELOVNA PROSTORNINA	6640 cm <sup>3</sup>
SMER VRTENJA GLEDANO NA VZTRAJNIK	LEVO
HLAJENJE	VODNO - OBTOČNO
TEŽA MOTORJA SUHO BREZ HLADILNE NAPRAVE	760 kg
VOLUMEN REZERVOARJA DIESEL	140 l
KOLIČINA HLADILNE VODE	cca 80 l
<b><u>HIDRAVLIČNA NAPRAVA</u></b>	
POGONSKO SREDSTVO	HFC, OPCIJA HLC
VOLUMEN REZERVOARJA	140 l
NASTAVLJIVE ČRPALKE (bar)	2X125 cm <sup>3</sup> (p=320)
VOLUMEN TRANSPORTA (PRI 2300 min <sup>-1</sup> )	SKUPAJ 575 l/min
POMOŽNE ČRPALKE (bar)	3X26,6 cm <sup>3</sup> (p=180)

HIDROMOTOR POGON VENTILATORJA	3X21,9 cm <sup>3</sup>
HIDROMOTOR POGONSKA NAPRAVA	8X565 cm <sup>3</sup>
DODATNE MOŽNOSTI cm <sup>3</sup>	8X470 cm <sup>3</sup> , 8X680

PRITISNI CILINDER  
BATNA POVRŠINA) A=37,7 cm<sup>2</sup> (UČINKOVITA

ODPIRALNI CILINDER ZAVORE  
BATNA POVRŠINA) A=37,7 cm<sup>2</sup> (UČINKOVITA

### **SPROŽILNIK CENTRIFUGALNE SILE**

HITROST SPROŽENJA V<sub>1</sub>=1,5 m/s

V<sub>2</sub>=3,2 m/s

VKLOPNI TLAK

P<sub>min</sub>=3 bar

P<sub>max</sub>=25 bar

### **VODNI ZBIRALNIK**

VOLUMEN ZBIRALNIKA 10 l

POLNILNI TLAK ZBIRALNIKA 150 bar

TLAK PREDNAPETOSTI 80 bar (DUŠIK)

POLNILNI PLIN DUŠIK RAZRED  
4.0 NAJČISTEJŠI,

N<sub>2</sub> 99,99 Vol%

### **MOTOR**

PROIZVAJALEC SMT SCHARF

TIP D 924 TI-EX

VRSTA 4 CILINDRIČNI  
TURBO DIESEL

MOČ 130 KW

VOLUMEN CILINDROV 6640 cm<sup>3</sup>

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 95.000,00€***


Opomba: cena ne vključuje DDV







## 8. VITEL PV 11/15 Kw (5 KOS)



Opomba: slika je simbolična

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Srednja vlečna sila: | $F = 7500 \text{ N}$                      |
| - Srednja hitrost:     | $V = 0,86 \text{ m/s}$                    |
| - Premer vrvi:         | $d = 12,5 \text{ mm}$ (izvedba 6(1+6+12)) |
| - Dolžina vrvi:        | $L = 350 \text{ m}$                       |
| - Elektromotor:        | $P = 11 \text{ kW}$                       |
| - Masa                 | $m = 1050 \text{ kg}$                     |

**LETO IZDELAVE OD 1989 DO 2000 Z MOTORJEM**

**ZALOGA: 7 KOS**

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 500,00€/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

## 9. CENTRIFUGALNA ČRPALKA JUGOTURBINA + MOTOR + PRIPADAJOČA STIKALNA OPREMA (1 KOS)

Centrifugalna črpalka – podatki:

Tip: KV 37,5-17,5,5/5, Jugoturbina  
Kapaciteta: 83 l/s= 4,98 m<sup>3</sup>/min  
Višina črpanja: 180m VS  
Število obratov: 24,65 s-1  
Odprtina prirobnice: sesalna stran DN200, NP 16  
tlačna stran DN 175, NP 25  
Oprema: jekleni podstavek, manometer, elastična sklopka  
CE certifikat

Motor – podatki:

- Proizvajalec: SEVER  
- Tip: 1 PS 3355 Md-4  
- Nazivna napetost: 3000 V  
- Moč: 320 kW  
- Tok: 77 A  
- Vrtljaji: 1480 o/min  
- Frekvenca: 50 Hz  
- Količina: 1 kos



Leto izdelave 2010, v obratovanju 1,5 leta

**IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 29.000,00 EUR**

Opomba: cena ne vključuje DDV

**10. POGONSKA POSTAJA S KONUSI BREZ VERIGE ZA LOT 2**



**LETO IZDELAVE OD 1989 DO 2000 Z MOTORJEM**

**ZALOGA: 5 KOS**

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA:1.800,00€/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

## 11. POVRATNA POSTAJA ZA LOT 2




**LETO IZDELAVE OD 1989 DO 2000**

**ZALOGA: 5 KOS**

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 800,00€/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

**12. POGONSKA POSTAJA S KONUSI BREZ VERIGE ZA LOT 3**



**LETO IZDELAVE OD 1989 DO 2000 Z MOTORJEM**

**ZALOGA: 5 KOS**

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA 2.000,00€/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

### 13. POVRATNA POSTAJA ZA LOT 3



**LETO IZDELAVE 1989 DO 2000**

**ZALOGA: 5 KOS**

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 1.000,00€/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

#### 14. TRANSPORTER Z VALJČNIM DROBILNIKOS HB 227/732



Leto izdelave	2008
Kapaciteta	Q=450 t/h
Izstopna granulacija zrn	100mm (max 120mm)
Dolžina	L=12,5 m
Širina transporterja	b=732 mm
Moč pogona transporterja	P1=45 kW
Moč pogona drobilca	P2=90 kW
Teža pogonske postaje ver. Transporterja	9100 kg
Teža drobilca SK 11/8	13890 kg
Teža vsipnega korita	4360 kg
Teža povratne postaje	2480 kg
Skupaj teža	29830 kg

STANJE: RAZSTAVLJEN, BREZHIBEN, Z MOTORJEM, BREZ STIKALA

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 72.000,00€/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV



## 15. STROJI ZA POPRAVILO TH OBJEMK

- STROJ ZA REZANJE ZUNANJIH NAVOJEV NA OBJEMKE



- STROJ ZA VIJAČENJE IN REZANJE NAVOJEV V MATICE



- NAPRAVA ZA RAVNANJE OBJEMK ZA TH LOKE



***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 2.500,00€/KPL***

Opomba: cena ne vključuje DDV

## 16. TRANSFORMATOR 315 kVA, 500 V (2 KOS)



- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Proizvajalec:     | RADE KONČAR  |
| - Tip:              | KTSt 315-7,2 |
| - Nazivna napetost: | 3000/525 V   |
| - Moč:              | 315 kVA      |
| - Tok:              | 60,6/347 A   |
| - Frekvenca:        | 50 Hz        |
| - Vezava:           | Yy           |
| - Masa:             | 1950 kg      |
| - Količina          | 2 kos        |

STANJE: DELUJOČI  
LETO IZDELAVE OD 1988 DO 1996

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: od 4.200,00 do 4.500,00 €/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

## 17. TRANSFORMATOR (315 kVA, 1000 V) (1KOS)

### **BREZ SLIKE (ZUNANJI IZGLED ENAK KOT 500V)**

- Proizvajalec:	RADE
- Tip:	2KTS $\bar{t}$ 315-7,2
- Nazivna napetost:	3000/1050 V
- Moč:	315 kVA
- Frekvenca:	50 Hz
- Vezava:	Yy
- Masa:	1950 kg
- Količina	1 kos

STANJE: DELUJOČI  
LETO IZDELAVE 1987

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 4.100,00 €/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

## 18. MOTORSKO ZAŠČITNO STIKALO MSL 601 (3 KOS)



- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| - Proizvajalec:     | BARTEC      |
| - Tip:              | MSL 601-1/2 |
| - Nazivna napetost: | 1000 V      |
| - Frekvenca:        | 50 Hz       |
| - Količina          | 1 kos       |

STANJE: BREZHIBNA  
LETO IZDELAVE OD 1999

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 3.500,00 €/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

## 19. TRIFAZNI KRATKOSTIČNI ASINHRONSKI ELEKTROMOTOR (2 KOS)



- Proizvajalec:	BARTEC-
- Tip:	4 KTR 315 MB4
- Nazivna napetost:	1000 V
- Moč:	160 kW
- Tok:	120 A
- Vrtljaji:	1490 o/min
- Frekvenca:	50 Hz
- Količina	2 kos

STANJE: DELUJOČ  
LETO IZDELAVE 2002

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 5.510,00 €/KOS***

STANJE: DELUJOČ  
LETO IZDELAVE 2007

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 9.830,00 €/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

## 20. TRIFAZNI KRATKOSTIČNI ASINHRONSKI ELEKTROMOTOR (90 kW)



- Proizvajalec:	Teve Varnost
- Tip:	RKT 280 M-4
- Nazivna napetost:	1000 V
- Moč:	90 kW
- Tok:	65 A
- Vrtljaji:	1450 o/min
- Frekvenca:	50 Hz
- Količina	3 kos

STANJE: DELUJOČI

LETO IZDELAVE OD 1986 DO 1994

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: od 990,00 do 1.090,00 €/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

## 21. TRIFAZNI KRATKOSTIČNI ASINHRONSKI ELEKTROMOTOR (110 kW)



- |                     |        |
|---------------------|--------|
| - Proizvajalec:     | VARNO  |
| - Nazivna napetost: | 380 V  |
| - Moč:              | 110 kW |
| - Količina          | 1 kos  |

STANJE: DELUJOČ  
LETO IZDELAVE 1980

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 470,00 €/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

KRATKOSTIČNI ASINHRONSKI ELEKTROMOTOR (45 kW)

TRIFAZNI



- Proizvajalec:	Teve Varnost
- Tip:	3KTR 225 M-
- Nazivna napetost:	500 V
- Moč:	45 kW
- Tok:	65 A
- Vrtljaji:	1465 o/min
- Frekvenca:	50 Hz
- Količina	3 kos

STANJE: DELUJOČI  
LETO IZDELAVE 1988

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 700,00 €/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV



## 22. TRIFAZNI KRATKOSTIČNI ASINHRONSKI ELEKTROMOTOR (22 kW)



- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Proizvajalec:     | ENERGOINVEST |
| - Tip:              | 3KT 180-L4   |
| - Nazivna napetost: | 500 V        |
| - Moč:              | 22 kW        |
| - Tok:              | 33,6 A       |
| - Vrtljaji:         | 1460 o/min   |
| - Frekvenca:        | 50 Hz        |
| - Količina          | 5 kos        |

STANJE: DELUJOČI

LETO IZDELAVE OD 1979 DO 1983

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 450,00 €/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

### 23. TRIFAZNI KRATKOSTIČNI ASINHRONSKI ELEKTROMOTOR (55kW)



- Proizvajalec:	Teve Varnost
- Tip:	KT 250 M
- Nazivna napetost:	500 V
- Moč:	55 kW
- Tok:	63 A
- Vrtljaji:	1480 o/min
- Frekvenca:	50 Hz
- Količina	4 kos

STANJE: DELUJOČI  
LETO IZDELAVE OD 1986 DO 1988

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 800,00 €/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

## 24. POTOPNA ČRPALKA B 2400-420



- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - Proizvajalec:     | Flygt           |
| - Tip:              | B 2400-420      |
| - Nazivna napetost: | 500 V           |
| - Moč:              | 90 kW           |
| - Tok:              | 120 A           |
| - Vrtljaji:         | 2970 o/min      |
| - Frekvenca:        | 50 Hz           |
| - Pretok:           | 25 l/s (H=160m) |
| - Tlačna višina:    | 180 m           |
| - Količina          | 4 kos           |

STANJE: DELUJOČE

LETO IZDELAVE OD 1984 DO 1988

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 4.800,00 €/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

## 25. POTOPNA ČRPALKA WILO EMU



- Proizvajalec:	WILO EMU
- Tip:	NK86
- Nazivna napetost:	500 V
- Moč:	21 kW
- Tok:	35,5 A
- Vrtljaji:	2832 o/min
- Frekvenca:	50 Hz
- Pretok:	27 l/s
- Tlačna višina:	43 m
- Količina	4 kos

STANJE: NERABLJENO  
LETO IZDELAVE 2006

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 2.500,00 €/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV

## 26. TEHTNICA ZA TEKOČE TRAKOVE



- Proizvajalec:	ZAM-SERVIS
- Tip:	KPV-01
- Pretok:	0,5 do 10000 t/h
- Natančnost:	+,- 1,5 %
- Hitrost traku:	0,02 do 5 m/s
- Širina traku:	400 do 1800 mm
- Nagib traku:	0° do 20°
- Napajanje:	230 V +,- 10%
- Izhodni signal	4-20 mA
- Temperatura	-15 do +55 °C
- Priključna moč:	10 VA
- Protieksplzijska zaščita:	I M2 EEx de [ib] I
- Natančnost merjenja:	OIML 50 razred natančnosti
- Količina:	1 kos
- Leto izdelave	2007

STANJE: BREZHIBEN, V EX ZAŠČITI  
LETO IZDELAVE 2007

**IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 9.900,00 €/KOS**

Opomba: cena ne vključuje DDV

## 27. FLUORESESCENTNA SVETILKA



- Proizvajalec:	BARTEC-VARNOST
- Tip:	FS4-236
- Nazivna napetost:	220 V
- Moč	2X36 W
- Frekvenca:	50 Hz
- Oznaka EX zaščite	Ex de I
- Količina	5 kos

STANJE: DELUJOČE, V EX ZAŠČITI  
LETO IZDELAVE 2003

***IZHODIŠČNA PRODAJNA CENA: 40,00 €/KOS***

Opomba: cena ne vključuje DDV